

ขอบเขตของงาน

จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

๑. ความต้องการ

เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis:HD) กับผู้ป่วยโรคไต ในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis:HD) กับผู้ป่วยโรคไต ในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลักผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนับเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนับเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน
๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานบริการ

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่พร้อม
ใช้งานสำหรับให้บริการฟอกเลือด ณ หน่วยบริการ

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรเพื่อทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ไตวายเรื้อรังของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ อย่างน้อย ดังนี้

๔.๓.๑ ต้องจัดให้มีอายุรแพทย์โรคไตหรืออายุรแพทย์ที่สำเร็จการอบรมไตเทียม จากสถาบันที่

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับรอง อย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ดูแลและรักษา และดำเนินการขั้นตอนต่างๆใน
การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยแพทย์
ดังกล่าวต้องปฏิบัติงาน Full time ในสถานบริการสาธารณสุขที่สามารถให้การรักษากรณีฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๑๐
นาที

๔.๓.๒ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔-๖ เดือนจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรองหรือ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ คนต่อผู้ป่วยที่รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔ คนในแต่ละช่วงเวลา ดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชม.ต่อสัปดาห์
หรือร้อยละ ๘๐ ของรอบบริการ)

(ก) บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ

- สามารถประเมินปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลของผู้ป่วยทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

- สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะรับการฟอกเลือดและสามารถให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้อย่างทัน่วงที

- มีความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้ให้การรักษาและสามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

- ใช้เครื่องมือพิเศษทุกชนิดในหน่วยงานให้ถูกต้องเหมาะสม
- ให้การพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกต้อง
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและพร้อมใช้ต่อคนไข้ได้ทันที
- มีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักการ Universal Precaution

๔.๓.๓ ต้องจัดให้มีพนักงานช่วยเหลือคนไข้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันด้วยในสัดส่วนเดียวกันกับพยาบาล ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีความสามารถดังนี้

- ล้างตัวกรองไตเทียมหลังใช้งานและคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการใช้ตัวกรองไตถูกต้องตามมาตรฐานของสมาคมพยาบาลโรคไต

- ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆของผู้ป่วย เช่น ทำความสะอาดเตียง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ฯลฯ ทุกวัน

- ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ หลังใช้ยากถูกเทคนิคและส่งหน่วยจ่ายกลางเพื่อทำการฆ่าเชื้อแลกลเปลี่ยนคืนมาให้เพียงพอครบถ้วนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยตามหลัก แนวทางของคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล

- มีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักการ Universal Precaution

- มีความรู้เรื่องการเตรียมของส่งนึ่งและฆ่าเชื้อ ตรวจสอบวันหมดอายุเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง

๔.๓.๔ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการ สำหรับคีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูลและงานด้านเอกสารต่างๆ อย่างน้อย ๑ คน

๔.๓.๕ ต้องจัดให้มี TRT Coordinator ซึ่งผ่านการอบรมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย ๑ คน ทำหน้าที่บันทึกการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยบันทึกผลการรักษาพยาบาลด้วยโปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และต้องส่งข้อมูล TRT ของศูนย์ไตเทียมและข้อมูลผู้ป่วยทุกรายอย่างครบถ้วน ตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๔.๓.๖ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จะต้องมีส่วนที่ครบถ้วนตามที่ได้ ระบุไว้ หาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าจำนวนบุคลากรมีจำนวนสัดส่วนไม่ครบ ตามที่ ระบุไว้ในแต่ละวัน จังหวัด กาญจนบุรี ขอสงวนสิทธิ์การปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสอง ศูนย์) ของราคาค่าจ้าง

๔.๔ จัดเตรียมระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System) เช่น Reverse

Osmosis Deionizer พร้อมเกณฑ์การทำความสะอาดระบบน้ำและควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์อยู่ ตลอดเวลาตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งมีการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

๔.๔.๑ ต้องเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ส่งเพราะเชื่อเป็นประจำทุกเดือนและเก็บตัวอย่างก่อน

ทำการอบฆ่าเชื้อในระบบน้ำบริสุทธิ์หรือในเครื่องไตเทียมอย่างน้อยทุก ๑ เดือน

๔.๔.๒ ส่งตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ตรวจหาปริมาณ Endotoxin ทุก ๓ เดือน

๔.๔.๓ ส่งน้ำ Dialysate ของเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่องให้เก็บจาก Outflow port ของตัวกรอง

เลือดอย่างน้อยเดือนละ ๒ เครื่องสลับกันไปแต่ละเครื่องได้รับการส่งตรวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและตำแหน่งที่ เคยพบจำนวนแบคทีเรียมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องส่งตรวจซ้ำให้หลังดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งผลการเพาะ เชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบทุกครั้ง

๔.๔.๔ บริษัทที่ตรวจตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขและได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๔.๕ จะต้องจัดให้มีสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจำนวนเตียงและอุปกรณ์และพื้นที่ใช้สอย

เหมาะสมการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานโดยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางเมตรต่อ ๑ จุดบริการ เพื่อให้มีพื้นที่ สามารถช่วยเหลื่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวกทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรอง ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของ เป็นต้น

๔.๕.๒ เตียงผู้ป่วยและบริเวณที่พักของญาติให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการ

๔.๖ จัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในจำนวนที่เพียงพอ

๔.๖.๑ จัดเตรียมเครื่องไตเทียมให้ได้มาตรฐานมีเกณฑ์การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ป้องกันอย่างน้อยทุก ๓ เดือนต่อเครื่อง กรณีเครื่องไตเทียมชำรุดขณะที่ให้บริการฟอกเลือดผู้รับจ้างต้อง รับผิดชอบให้ผู้ป่วยรายนั้นได้รับการฟอกเลือดให้ครบตามแผนการรักษาของแพทย์

๔.๖.๒ จัดแยกเครื่องไตเทียมเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและซี

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๔.๖.๓ จัดหาตัวกรองเลือดให้ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ในกรณีที่ให้นำตัวกรองเลือดมาใช้ซ้ำ

(Dialyzer Reprocessing)จะต้องมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดย

- ตัวกรอง High Flux ต้องใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง
- ตัวกรอง Low Flux ต้องใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง
- ค่า TCV ของตัวกรองเลือดต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐% ตามมาตรฐานกำหนดและต้องมี

การทำ Test leak ทุกครั้ง และห้ามใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ

- Blood Line และ Transducer Protector สำหรับใช้ครั้งเดียว ต้องไม่นำ

กลับมาใช้ซ้ำ

๔.๖.๔ จัดหาสูตรน้ำยาล้างไตให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์และต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน

การผลิตน้ำยาของบริษัทให้กับหน่วยไตเทียมโรงพยาบาล ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสูตรน้ำยา

๔.๖.๕ มีเครื่องวัดความดันโลหิตปรอทวัดไข้หูฟังเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดรถเข็นนั่งให้พร้อมใช้

๔.๖.๖ ต้องมีเครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพดังนี้

- อุปกรณ์ในการปฏิบัติการกู้ชีพที่พร้อมใช้งานได้แก่ Self inflating bag (Ambu bag)

Fiber Optic Laryngoscope, Endotracheal tube ขนาดต่างๆ , Oral Aiway

- ยาสำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉินได้แก่ Adrenalin injection ,Sodium Bicarbonate

injection Calcaium Chloride Gluconate injection

- Adapter o₂ Flow meter พร้อมทั้งกระป๋องออกซิเจน
- Adapter suction พร้อมทั้งขวด
- รถเข็นสำหรับกู้ชีพฉุกเฉิน

๔.๖.๗ บริษัทเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน

ศูนย์ไตเทียมเช่นน้ำยา,ตัวกรองเลือดที่คุณภาพ, Blood Line และ Transducer Protector , เข็ม,กระบอกฉีดยา,สารละลาย glucose analgesics, antinistamine , transquilzer o₂ Mark เป็นต้น

๔.๗ ระบบการควบคุมการติดเชื้อดังนี้

- ห้องให้บริการฟอกเลือดต้องเป็นเขตปลอดเชื้อ
- การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐาน การควบคุมการ

ติดเชื้อ

๔.๘ ต้องมีโต๊ะคอมพิวเตอร์และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๔.๙ มีการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกรายทุกครั้ง

๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย

๔.๑๑ กรณีที่ไม่มีบุคลากรหรือพนักงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนอย่างเร่งด่วนหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดอันตรายถึงชีวิตจากภาวะน้ำท่วมปอดหรือของเสียคั่ง

๔.๑๒ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟฟ้าดับ ระบบทำน้ำบริสุทธิ์เสียหรือชำรุดน้ำไม่ไหลหรือมีปัญหาอุทกภัยต่างๆผู้รับจ้างต้อง ผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่รวมถึงรับผิดชอบระบบส่งต่อ เช่น การออกไปส่งตัว, รถรับส่ง ฯลฯ

๔.๑๓ ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเรื่องให้กับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต

๔.๑๔ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใน ๑ เดือน ถ้าไม่สามารถปรับปรุงตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ ต้องหยุดการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่ และเมื่อได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วผู้รับจ้างจึง จะสามารถให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อไปได้

- กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือจ่ายเงินไม่ครบถ้วน บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินส่วนต่างนั้นให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จนครบตามจำนวน

๔.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรจำนวน ๒ คนเพื่อติดต่อบริหารนโยบายของโรงพยาบาลรวมทั้งแจ้งให้บุคลากร ของผู้รับจ้างทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

๔.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังดับเพลิงและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมตามสัดส่วนเฉพาะพื้นที่

๔.๑๗ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลจุดบริการให้สะดวกสะอาดสวยงามอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๔.๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จะดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและบริการให้ดังนี้

(ก) ดำเนินการให้บริการอบฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในศูนย์ไตเทียมจำนวนไม่เกิน ๘๐ ชิ้นต่อเดือนกรณีเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นดังนี้

- ฆ่าเชื้อคีโตอัตรา ๑๕ บาทต่อชิ้น
- อบแก๊สคีโตอัตรา ๓๐ บาทต่อชิ้น

(ข) ดำเนินการเก็บค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากผู้ป่วยที่เป็นบุคคลภายนอกและประสานงานการออกใบเสร็จรับเงินทุกราย

(ค) กรณีที่มีการช่วยฟื้นคืนชีพและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์ไตเทียมให้บุคลากรของผู้รับจ้างทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

(ง) ระบบการเบิกจ่ายยาต่างๆ เช่น ยาEPO, tranquilizer ฯลฯ ของผู้ป่วยภายในศูนย์ไตเทียมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้รับหน้าที่ในการเบิก-จ่ายยา

(จ) กรณีเกิดการร้องเรียนฟ้องร้องเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมบริการของผู้รับจ้างเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิงและจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

(ฉ) การให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด ดังนี้

วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันพฤหัสบดี วันละ ๓ รอบ บริการ

- รอบที่ ๑. เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- รอบที่ ๒. เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
- รอบที่ ๓. เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี วันละ ๒ รอบบริการ

- รอบที่ ๑. เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น.
- รอบที่ ๒. เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น.

(ซ) โรงพยาบาลจะจ่ายค่าบริการตามจำนวนครั้งในการบริการผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจริงตามเอกสาร

๕. คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องไม่เคยทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ หรือโรงพยาบาลอื่นใด ได้รับความเสียหายจากการให้บริการฟอกเลือดมาก่อน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาดูแลรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบรีเวอร์สออสโมซิส ที่ทำการติดตั้งไว้ให้บริการผู้ป่วย ณ หน่วยบริการ เป็นประจำทุก ๓ เดือน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ รวมถึงอะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาจ้างบริการ

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาดูแลบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมที่ทำการติดตั้งไว้ให้บริการผู้ป่วย ณ หน่วยบริการ กับบริษัท ฯ ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเป็นประจำทุก ๓ เดือน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หากมีเครื่องไตเทียมชำรุดต้องได้รับการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๓ วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรวมถึงอะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาจ้างบริการ

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ที่อยู่ในพื้นที่การทำงานของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีทุกชิ้น ตามมาตรฐานการบำรุงรักษาครุภัณฑ์แต่ละประเภทโดยผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพื้นที่และส่งมอบครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องทำการตรวจนับก่อนเริ่มสัญญาจ้าง และส่งมอบครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่พร้อมใช้งานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

๕.๕ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสารตามระบบคุณภาพที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่ รวมทั้งควบคุมและรับรองมาตรฐานการปลอดตามที่เป็นมาโรคติดต่อแห่งประเทศไทยกำหนด

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั่วไปที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนดให้ตลอดจนการพัฒนากระบวนการเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้ว่าจ้าง และตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

๕.๗ บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ต้องแต่งกายเหมาะสมถูกระเบียบตามวิชาชีพ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกฎระเบียบอื่นๆที่ทางราชการออกมามีผล

๕.๘ กรณีที่มีการช่วยฟื้นคืนชีพ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์ไตเทียมให้บุคลากรของผู้รับจ้างทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

๕.๙ กรณีเกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง เหตุที่เกิดจากพฤติกรรมบริการของผู้รับจ้างเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิง และจะต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วัน

๕.๑๐ ผู้รับจ้างต้องทำบันทึกตกลงเช่าที่ราชพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๖

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

ในวันสิ้นสุดสัญญาหากทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้เสนอราคายินยอมให้โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วยต่อไป จนกว่าผู้รับจ้างรายใหม่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดการให้บริการหยุดชะงักลง

กรณีผู้รับจ้างรายใหม่ต้องดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๒๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการ

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนอัตราการให้บริการล้างไต ๘๑๔ รอบต่อเดือน รอบละ ๑,๒๐๐ บาท ในระยะเวลา ๗ เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๓๗,๖๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๐. อัตราค่าปรับ

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๗ เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ