

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอท่าม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คปสอ.ท่าม่วง

๑. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ.....

๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

☒1 PP&P Excellence ☐2 Service Excellence ☐3 People Excellence ☐4 Governance Excellence

แผนงาน การป้องกันควบคุมโรค

๑.สถานการณ์

๑.๑ Base line data ประชากรเป้าหมาย ข้อมูลตามปัญหา(เปรียบเทียบระดับประเทศ/เขต)

องค์การอนามัยโลกประเมินคาดการณ์ว่าอัตราป่วยวัณโรคคิดเป็น ๑๕๖ ต่อแสนประชากร ประเทศไทยมีอัตราป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ๑.๓ เท่าแต่มีผู้ป่วยที่ตรวจพบได้รับการขึ้นทะเบียนรักษา ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเข้าถึงการรักษาล่าช้าหรือเข้าไม่ถึง ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราป่วยวัณโรคต่อแสนประชากรเท่ากับ๑๑๖.๖๕ , ๑๑๗.๐๕ ,๑๔ ตามลำดับ พื้นที่อำเภอท่าม่วง มีอัตราป่วยวัณโรคต่อแสนประชากรเท่ากับ๑๐๓.๙๕ , ๑๑๑.๔๗ , ๑๐๘.๒๓ และ๑๑๑.๕๐ตามลำดับ แม้ว่าผลงานดังกล่าวจะต่ำกว่าการประมาณการ ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อำเภอที่น้อยลง ในขณะเดียวกัน กลับพบผู้ป่วยวัณโรคคือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก XDR-TB ในปี ๒๕๖๑ พบ ๒ ราย และ ปี ๒๕๖๒ พบ ๑ ราย

๑.๒ ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (ระบุพื้นที่ /กลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหา)

จากผลการดำเนินงานวัณโรคปี๒๕๖๒ พบว่าอัตราการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเป็น ร้อยละ ๙๑.๓๒ กลุ่มที่เข้าถึงการคัดกรองต่ำที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ รองลงมาคือกลุ่มผู้ป่วยHIVคิดเป็นร้อยละ๙๐.๑๙พื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูงสุด๓ อันดับแรกคือตำบลบ้านใหม่ ๑๐ ราย(พบวัณโรคคือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ๑ ราย) รองลงมาคือตำบลท่าล้อ ๙ ราย และ ตำบลท่าม่วง จำนวน ๘ ราย ตามลำดับในขณะเดียวกันกลุ่มที่พบป่วยวัณโรคสูงสุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ ๓๑.๐๕ รองลงมาคือกลุ่มอื่นๆ ร้อยละ ๒๕.๕๘ ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือประวัติการสัมผัสวัณโรคในอดีต ซึ่งผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ประวัติว่าไม่เคยสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคมาก่อนในระยะ๓-๕ ปีก่อนป่วย อัตราความสำเร็จในการรักษาคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ จากการทบทวนผลการดำเนินงานพบว่าปัจจัยที่ทำให้อัตราการรักษาสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายคือการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ๙.๕๒ จากการทบทวนการเสียชีวิตพบว่า ร้อยละ ๖๒.๕ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนเริ่มยา ร้อยละ ๓๗.๕

๒.สรุปปัญหา/สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

๒.๑ Treatment coverage ต่ำ

๒.๒ อัตราการรักษาสำเร็จต่ำ

๓.ผลลัพธ์ที่ต้องการ

๓.๑.เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

๓.๒ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

๔.ตัวชี้วัด

๔.๑. Treatment coverage มากกว่า ๘๓%

๔.๒ อัตราการรักษาสำเร็จมากกว่า๘๘%

[illegible]

ภาษาเพียงร้อยละ ๕๙

าม่วงมีผู้ป่วยวัณโรค

၂

၂

၂

၂

၂