

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กับ ผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	เป้าหมาย	น้ำหนัก รพ.	ผลการดำเนินงาน			ระดับคะแนน	จำนวนคะแนนที่ได้	ข้อมูลเพิ่มเติม
				เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ			
1	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานห้องคลอดคุณภาพ	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	
2	การลดอัตราการตกก่อนกำหนด	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	Preterm4%(18/450)/No ANC0% (0/114)
3	ระดับความสำเร็จของความปลอดภัยการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี								
	- วัคซีน MMR 1 ร้อยละ 95	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 3		3	15	83.61% (250/299)
	- วัคซีน OPV 3 ร้อยละ 90	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4	20	89.30 % (267/299)
4	ระดับความสำเร็จของการควบคุม ป้องกันโรค	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	อัตราป่วย 3.38/แสนปชก. (3/88,671)
5	อาหารปลอดภัย								
	5.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย								
	5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	50	
6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4	40	
7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมได้								
	- DM	≥ ร้อยละ	5	5,422 คน	1,508 คน	27.81	4	20	
	- HT	≥ ร้อยละ	5	12,157 คน	3,282 คน	27.00	2	10	
8	ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะแรกและไม่เกิน 2 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	63 คน	26 คน	41.27	4	20	
9	ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	15 คน	9 คน	60.00	5	25	
10	อัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ	≥ ร้อยละ 88	10	22 คน	16 คน	72.73	1	10	
11	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติด	≥ ร้อยละ 80	5	104 คน	21คน	20.19	1	5	

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	เป้าหมาย	น้ำหนัก รพ.	ผลการดำเนินงาน			ระดับคะแนน	จำนวนคะแนนที่ได้	ข้อมูลเพิ่มเติม
				เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ			
1	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานห้องคลอดคุณภาพ	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	
2	การลดอัตราคลอดก่อนกำหนด	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	Preterm4%(18/450)/No ANC0% (0/114)
3	ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี								
	- วัคซีน MMR 1 ร้อยละ 95	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 3		3	15	83.61% (250/299)
	- วัคซีน OPV 3 ร้อยละ 90	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4	20	89.30 % (267/299)
4	ระดับความสำเร็จของการควบคุม ป้องกันโรค	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	25	อัตราป่วย 3.38/แสนปชก. (3/88,671)
5	อาหารปลอดภัย								
	5.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความปลอดภัย								
	5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5	50	
6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4	40	
7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูงที่ ควบคุมได้								
	- DM	≥ ร้อยละ	5	5,422 คน	1,508 คน	27.81	4	20	
	- HT	≥ ร้อยละ	5	12,157 คน	3,282 คน	27.00	2	10	
8	ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะแรกและไม่เกิน 2 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	63 คน	26 คน	41.27	4	20	
9	ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	15 คน	9 คน	60.00	5	25	
10	อัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ	≥ ร้อยละ 88	10	22 คน	16 คน	72.73	1	10	
11	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติด	≥ ร้อยละ 80	5	104 คน	21คน	20.19	1	5	
12	ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 64 ปี	≥ ร้อยละ	10	19,941 คน	752 คน	3.77	1	10	
13	ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว								

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	เป้าหมาย	น้ำหนัก รพ.	ผลการดำเนินงาน			ระดับคะแนน
				เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
1	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานห้้องคลอดคุณภาพ	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
2	การลดอัตราคลอดก่อนกำหนด	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
3	ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี						
	- วัคซีน MMR 1 ร้อยละ 95	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 3		3
	- วัคซีน OPV 3 ร้อยละ 90	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4
4	ระดับความสำเร็จของการควบคุม ป้องกันโรค	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
5	อาหารปลอดภัย						
	5.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย						
	5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4
7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมได้						
	- DM	≥ ร้อยละ	5	5,422 คน	1,508 คน	27.81	4
	- HT	≥ ร้อยละ	5	12,157 คน	3,282 คน	27.00	2
8	ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตกมาถึงโรงพยาบาลภายในระยะแรกและไม่เกิน 2 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	63 คน	26 คน	41.27	4
9	ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	15 คน	9 คน	60.00	5
10	อัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ	≥ ร้อยละ 88	10	22 คน	16 คน	72.73	1
11	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติด	≥ ร้อยละ 80	5	104 คน	21คน	20.19	1
12	ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – ๖๕ ปี	≥ ร้อยละ	10	19,941 คน	752 คน	3.77	1
13	ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว						

[illegible]

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	เป้าหมาย	น้ำหนัก รพ.	ผลการดำเนินงาน			ระดับคะแนน
				เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
1	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานห้องคลอดคุณภาพ	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
2	การลดอัตราคลอดก่อนกำหนด	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
3	ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี						
	- วัคซีน MMR 1 ร้อยละ 95	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 3		3
	- วัคซีน OPV 3 ร้อยละ 90	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4
4	ระดับความสำเร็จของการควบคุม ป้องกันโรค	ระดับ 5	5	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
5	อาหารปลอดภัย						
	5.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย						
	5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 5		5
6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ	ระดับ 5	10	ขั้นตอนที่ 5	ขั้นตอนที่ 4		4
7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ ควคุมได้						
	- DM	≥ ร้อยละ	5	5,422 คน	1,508 คน	27.81	4
	- HT	≥ ร้อยละ	5	12,157 คน	3,282 คน	27.00	2
8	ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตกมาถึงโรงพยาบาลภายในระยะแรกและไม่เกิน 2 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	63 คน	26 คน	41.27	4
9	ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง	≥ ร้อยละ 50	5	15 คน	9 คน	60.00	5
10	อัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ	≥ ร้อยละ 88	10	22 คน	16 คน	72.73	1
11	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติด	≥ ร้อยละ 80	5	104 คน	21คน	20.19	1
12	ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – ๖๕ ปี	≥ ร้อยละ	10	19,941 คน	752 คน	3.77	1
13	ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว						

[illegible]